

NUTRICIA

Nutričné minimum pre prax

PRÍRUČKA PRE LEKÁROV

PODMIENKY PRESKRIPCIE ENTERÁLNEJ VÝŽIVY A NAJČASTEJŠIE CHYBY



AKO PREDPISOVAŤ ENTERÁLNU VÝŽIVU¹

Protokol iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy:

Hradená liečba prípravkami enterálnej výživy je indikovaná u dospelých pacientov s malnutríciou potvrdenou „Protokolom iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov“ (ďalej len „Protokol“).

Základnou podmienkou hradenej liečby štandardnými polymérnymi, oligomérnymi a orgánovo-špecifickými diétami je vyplnený Protokol uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Iniciálne sa indikuje enterálna výživa na 31 dní. Podmienkou pokračujúcej hradenej liečby je hodnotenie tolerancie liečby a zhodnotenie prínosu liečby (stabilizácia fyzickej kondície alebo hmotnosti) zdokumentovaného v zdravotnej dokumentácii pacienta, pokračujúca liečba sa môže indikovať najviac na 31 dní. Prípravok Cubitan je určený na diétny režim pri starostlivosti o pacientov s dekubitmi a jeho indikácia nevyžaduje vyplnenie Protokolu iniciálnej indikácie.

Množstvomý limit

Platí tzv. množstvomý limit na indikáciu enterálnej výživy ako nutričnej podpory na max. 31 dní – **limit L7** a na indikáciu plnej výživy na max. 31 dní – **limit L8**. Prípravok Cubitan má osobitý množstvomý **limit L10** – 15 balení na 31 dní.

Pri indikovaní **nutričnej podpory** hradená liečba po šiestich mesiacoch podlieha predchádzajúcemu **súhlasu zdravotnej poisťovne**. Súhlas zdravotnej poisťovne žiada lekár, ktorý indikoval nutričnú podporu. Pri indikovaní **plnej výživy** hradená liečba **nepodlieha súhlasu** zdravotnej poisťovne.

Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba poskytuje bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvomý limit L7 a L8.

Množstvomé limity sú uvedené v Zozname kategorizovaných diätetických potravín (https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/kategorizacia/zkdp/202104/cast_C_limity_01_04_2021.rtf)

Aktuálny protokol je dostupný na:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/kategorizacia/zkdp/202104/ProtokoLc_2.rtf
alebo na www.nutricia.sk

CHYBY A OMYLY V PRESKRIPCII ENTERÁLNEJ VÝŽIVY²

Chyby detegované pri priamej kontrole zdravotnou poisťovňou:

- ✓ Chýba Protokol č. 2 po každom prerušení liečby
- ✓ Chýba záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca k dátumu predpisu o predpise dietiketa alebo je dostupné len strohé konštatovanie „predpis dietiketa/enterálnej výživy“
- ✓ Chýba zhodnotenie prínosu liečby enterálnou výživou
- ✓ BMI je nesprávne vypočítané
- ✓ BMI nad 25 bez ďalších laboratórnych parametrov
- ✓ Predpis paušálne onkologickým pacientom v DSS/CSS bez toho, aby ich lekár videl
- ✓ Pri preskripčne viazanej enterálnej výžive predpis iného druhu, ako odporučil špecialista
- ✓ Predpis bežnej enterálnej výživy diabetikom

Chyby detegované pri nepriamej kontrole zdravotnou poisťovňou:

- ✓ Neuvedenie limitu L7 alebo L8
- ✓ Predpis nadlimitného množstva pri L7 alebo L8
- ✓ Predpis viackrát počas jedného mesiaca v maximálnom množstve prislúchajúcemu konkrétnemu limitu
- ✓ Chýbajúci súhlas zdravotnej poisťovne s preskripciou po uplynutí 5 mesiacov bez predpisovania
- ✓ Predpis iného dietiketa ako je uvedené v súhlasnom stanovisku zdravotnej poisťovne
- ✓ Ak z kategorizácie vypadne dietiketum, ktoré bolo schválené na výnimku a výnimka nie je dočerpaná, treba žiadať novú výnimku na také dietiketum, ktoré je kategorizované

PROTOKOL INICIALENEJ INDIKÁCIE AMBULANTNEJ ENTERÁLNEJ VÝŽIVY PRE DOSPELÝCH PACIENTOV

Meno: _____ Príjme: _____

1. POTVRDENIE ENTERÁLNEJ MALNUTÁCIE

2. KLINICKÁ ANAMNEZA

3. LABORATORNÉ NÁLEZY

4. PRAKTIČNÉ ZISTENIA

5. ZÁVĚRY A NÁVRYH

6. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

7. ZÁVĚRY A NÁVRYH

8. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

9. ZÁVĚRY A NÁVRYH

10. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

11. ZÁVĚRY A NÁVRYH

12. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

13. ZÁVĚRY A NÁVRYH

14. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

15. ZÁVĚRY A NÁVRYH

16. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

17. ZÁVĚRY A NÁVRYH

18. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

19. ZÁVĚRY A NÁVRYH

20. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

21. ZÁVĚRY A NÁVRYH

22. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

23. ZÁVĚRY A NÁVRYH

24. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

25. ZÁVĚRY A NÁVRYH

26. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

27. ZÁVĚRY A NÁVRYH

28. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

29. ZÁVĚRY A NÁVRYH

30. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

31. ZÁVĚRY A NÁVRYH

32. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

33. ZÁVĚRY A NÁVRYH

34. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

35. ZÁVĚRY A NÁVRYH

36. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

37. ZÁVĚRY A NÁVRYH

38. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

39. ZÁVĚRY A NÁVRYH

40. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

41. ZÁVĚRY A NÁVRYH

42. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

43. ZÁVĚRY A NÁVRYH

44. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

45. ZÁVĚRY A NÁVRYH

46. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

47. ZÁVĚRY A NÁVRYH

48. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

49. ZÁVĚRY A NÁVRYH

50. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

51. ZÁVĚRY A NÁVRYH

52. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

53. ZÁVĚRY A NÁVRYH

54. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

55. ZÁVĚRY A NÁVRYH

56. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

57. ZÁVĚRY A NÁVRYH

58. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

59. ZÁVĚRY A NÁVRYH

60. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

61. ZÁVĚRY A NÁVRYH

62. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

63. ZÁVĚRY A NÁVRYH

64. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

65. ZÁVĚRY A NÁVRYH

66. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

67. ZÁVĚRY A NÁVRYH

68. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

69. ZÁVĚRY A NÁVRYH

70. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

71. ZÁVĚRY A NÁVRYH

72. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

73. ZÁVĚRY A NÁVRYH

74. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

75. ZÁVĚRY A NÁVRYH

76. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

77. ZÁVĚRY A NÁVRYH

78. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

79. ZÁVĚRY A NÁVRYH

80. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

81. ZÁVĚRY A NÁVRYH

82. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

83. ZÁVĚRY A NÁVRYH

84. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

85. ZÁVĚRY A NÁVRYH

86. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

87. ZÁVĚRY A NÁVRYH

88. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

89. ZÁVĚRY A NÁVRYH

90. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

91. ZÁVĚRY A NÁVRYH

92. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

93. ZÁVĚRY A NÁVRYH

94. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

95. ZÁVĚRY A NÁVRYH

96. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

97. ZÁVĚRY A NÁVRYH

98. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

99. ZÁVĚRY A NÁVRYH


100. POUKAZ NA ĎALŠIE KROKY

NOVÉ JEDINEČNÉ PRÍCHUTE PRE ZACHOVANIE SVALOVEJ HMOTY AJ PRI ZMENE VNÍMANIA CHUTI¹⁻⁴

PROTEÍNY



* Ostatné príchute 300 kcal na 125 ml.



NOVÁ KRÉMOVÁ FORMA PRE LAHŠIE PREHLTANIE⁸



Referencie: 1. Hubbard, et al. Proc Nutr Soc. 2010; 69 (OCE2):E164. 2. Cruz-Jentoft, et al. Age Ageing. 2019; 48(1):16-31. 3. Starke, et al. Clin Nutr. 2011; 30(2):194-201. 4. Norman, et al. Clin Nutr. 2008; 27(1):48-56. 5. Deutz, et al. Clin Nutr. 2014; 33:929-36. 6. Arends, et al. Clin Nutr. 2017; 36:1187-1196. 7. Weirmann, et al. Clin Nutr. 2017; 36:623-50. 8. Gallegos, et al. Adv Food Nutr Res. 2017; 81:271-318. 9. Klempřir, et al. Cesk Slov Neurol N. 2020; 83/116(6): 667-673.



ONS21PHAOSPE31SK / Potraviny na osobitné lekárske účely. Nutridrink Compact Protein a Fortimel Creme 2 kcal sú určené na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením. Prípravky sa musia používať pod lekárske dohľadom. Materiál je určený len pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť.

Infolinka: 0800 444 006 www.e.nutricia.sk

NUTRICIA
25 ROKOV NA SLOVENSKU